



**DIAMÈTRE (mm)**

Ø1,5 - Ø2 - Ø3 x500

**EMBALLAGE (kg)**

Nous contacter

**ANALYSE CHIMIQUE**

% ARGENT	% CUIVRE	% ZINC	% ÉTAIN	% Aluminium
34%	36%	27%	3%	

**PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES**

INTERVALLE DE FUSION °C	TEMPÉRATURE DE TRAVAIL °C
630 - 730	710

**MATÉRIAUX À SOUDER**

Cuivre - Laiton / Cuivre - Acier / Cuivre - Acier Inoxidable (Réfrigération, Climatisation)

**DÉCAPANT POUR BAGUETTES NUES**

Décapant Universel en Poudre ou en Pâte